




201212051680



# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号：S2405166N-1



委托单位

委托单位名称

受托单位

安徽又泰检测技术有限公司

项目名称

2024年6月有组织环境空气重金属检测

检测标准

检测方法

安徽又泰检测技术有限公司  
ANHUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 检测报告

SZ405166N-1

## 1、样品信息

检测单位	安徽绿色东方新能源有限公司	采样单位	安徽省寿县窑口镇真武村
名称	八一	地址	



检测项目	检测点	检测结果			备注
		1	2	3	
镍及其化合物	1	ND	ND		Cu·Mn·Ni 计)
	2	$2.44 \cdot 10^{-3}$	$2.02 \cdot 10^{-3}$	$2.58 \cdot 10^{-3}$	
	3	ND	ND		
铅及其化合物	1	ND	ND		
	2	ND	ND		
	3	ND	ND		
铍及其化合物	1	ND	ND		
	2	$2.01 \cdot 10^{-3}$	$1.74 \cdot 10^{-3}$	$2.23 \cdot 10^{-3}$	
	3	ND	ND		
铬及其化合物	1	$4.25 \cdot 10^{-3}$	$3.20 \cdot 10^{-3}$	$4.47 \cdot 10^{-3}$	
	2	$7.07 \cdot 10^{-3}$	$5.84 \cdot 10^{-3}$	$7.49 \cdot 10^{-3}$	
	3	ND	ND		

联系电话：0551-66823317

安徽圣泰检测技术有限公司

# 检测报告

S2405166N-1

续 2.1 有组织废气检测结果

采样日期：2024.06.11

采样点位	检测项目	频次	检测结果 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	标准限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排气筒高度(m)
DA001 烟囱	汞及其化合物	1	1.75×10 <sup>-4</sup>	1.32×10 <sup>-4</sup>	1.73×10 <sup>-5</sup>	0.05	80
		2	1.13×10 <sup>-4</sup>	9.34×10 <sup>-5</sup>	1.19×10 <sup>-5</sup>		
		3	2.34×10 <sup>-4</sup>	1.75×10 <sup>-4</sup>	2.29×10 <sup>-5</sup>		
	镉及其化合物	1	ND	ND	/	0.1 (以Cd+Tl计)	
		2	ND	ND	/		
		3	ND	ND	/		
	铊及其化合物*	1	ND	ND	/	0.1 (以Cd+Tl计)	
		2	ND	ND	/		
		3	ND	ND	/		

注：1.排气筒高度由客户提供；

2."ND"表示检出结果低于检出限，不计算排放速率；

3.标准限值来源于《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4及其修改单，执行标准由客户提供；

4."\*"表示为合肥春果特(青帘)检测检测有限公司，该公司资质认定证书编号为201520112324，其出具的报告编号为JSTBQJH130240614016号，本公司无相应能力

## 3、检测信息

### 3.1 有组织废气参数

采样次数	点位名称	DA001 烟囱-汞及其化合物			DA001 烟囱-铊及其化合物		
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
	截面积(m <sup>2</sup> )	0.8353					
	大气压(KPa)	99.8	99.7	99.7	99.8	99.7	
	全压(KPa)	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	
	静压(KPa)	-0.16	-0.21	-0.19	-0.20	-0.20	
	动压(Pa)	228	266	238	258	265	
	含氧量(O <sub>2</sub> )	21.66	22.93	24.10	22.33	22.93	
	含湿量(%)	21.66	22.93	24.10	22.33	22.93	
	流速(m/s)	19.3	20.9	19.8	20.6	20.9	
	烟温(℃)	145.7	147.2	148.0	147.3	147.3	
	实测流量(m <sup>3</sup> /h)	197295	213725	202342	210490	213725	
	标干流量(Nm <sup>3</sup> /h)	99132	105118	97760	104406	105118	
	基准含氧量(%)	11					

联系电话：0551-66823312

安徽圣泰检测科技有限公司

# 检测报告

S2405166N-1

续 3.1 有组织废气参数

检测点名称	DA001 烟气中 镍、砷、铬、锰、钒、钨、钼、锡、钴及其化合物		
	第一次	第二次	第三次
截面积(m <sup>2</sup> )	2.8353		
大气压(KPa)	99.8	99.7	99.6
全压(KPa)	0.01	0.02	0.02
静压(KPa)	-0.20	-0.21	-0.20
动压(Pa)	276	268	258
含氧量(%)	7.7	8.9	7.6
含湿量(%)	24.20	22.72	23.29
流速(m/s)	21.4	21.0	20.6
烟温(°C)	148.2	145.9	147.3
实测流量(m <sup>3</sup> /h)	217004	214207	210757

# 检测报告

S2405166N-1

## 3.3 检测设备信息



# 检测报告

S2405166N-1

## 报告说明

电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

5.除客户特别声明并支付费用，所有样品超过标准规定的时效均不再留样。

6.本报告中检测结果只代表检测时的污染物排放情况。

7.对于客户自行采集的样品，仅对送检样品检测过程负责，不承担其他责任。

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100